


INTRATONE: een complete oplossing voor het in de gaten houden en beheren van sleutelsets

1. Kies voor ***ECHTE INNOVATIE*** zonder al uw apparatuur te vervangen door uw sleutels te identificeren
2. Configureer uw systeem ***om tijd te besparen*** met een optie voor het traceren van sleutels
3. Berg uw sleutels op en beheer hun bewegingen zorgeloos met ***www.intratone.com*** onder ***beheerswebsite/mijnsleutels***







Het gemakkelijkst en best betaalbaar

Identificeer uw sleutels


Door ze te koppelen aan de elektronische sleutelhanger kunt u een uniek nummer geven aan uw sleutels (MIFARE-technologie)



Traceer uw sleutels met behulp van de veilige beheerswebsite

Met een paar klikken kunt u elke set sleutels programmeren met de informatie die u nodig heeft.

①



②



www.intratone.com
onder
"beheerswebsite/mijnsleutels"

Berg uw sleutels op volgens uw wensen



①

Sleutelkluis:

Zorg dat uw sleutels zijn waar u ze nodig heeft

②

Sleutelkast:

Berg al uw sleutels veilig op



Eigen beheer
van apparatuur

Geen verplichtingen
Geen abonnement


Vandalismebestendig

oplossing voor het beheren van uw sleutelsets

Efficiënt en veilig

Een volledig op elkaar aangesloten oplossing

Al uw apparatuur communiceert en wordt continu geüpdatet.



Automatische updates
tussen alle INTRATONE-
beheerswebsites

Geen software
om te installeren

Geen programmeur nodig met
de INTRATONE TAGS app

SLEUTELBEHEER



Communicerende SLEUTELKLUIS

- Op afstand veilig openen voor geautoriseerde personen
- Op afstand openen na oproep
- Beheer via "Organigram" in real-time en op afstand



Elektronische tag

Communicerende sleutelkluis inbouw of losstaand



ONLINE BEHEER OP AFSTAND
www.intratone.com



uitvoering met
1 audio-oproepknop

"EXCLUSIEVE" VERSIE

Geluidssignaal bij te lang open blijven	•
Technisch alarm: inbraak (klappen op het kastje)	•
Technisch alarm: set sleutels X verwijderd	•
Technisch alarm: set sleutels X teruggebracht	•
Overzicht van gebeurtenissen op de beheerswebsite (organigramme.info)	•
Beheer van de mechanische en elektronische sleutels (organigramme.info)	•

KAN TOT 3 SETS SLEUTELS BEVATTEN

3 uitvoeringen verkrijgbaar:
Sleutelkluis geïntegreerd in video-intercom met onzichtbare camera
Inbouwsleutelkluis - rvs afwerking
Sleutelkluis in te bouwen in een deurpost / deur - rvs afwerking



PLUSPUNTEN PRODUCT

Elektronische tags zijn compatibel met sleutelkasten.
U kunt alles beheren
via www.organigramme.info:
Speciaal voor sleutels bedoelde uitrusting
(kasten, sleutelkluisen en elektronische tags).
Gebruikersvriendelijk.

OPENINGSMETHODEN

	Losse sleutelkluis met proximity-lezer	Sleutelkluis in combinatie met intercom
Geautoriseerde badges	•	•
Klaviercode	•	•
Mobiele sleutelcode	nee	nee
Toets op telefoon	nee	•


TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN (B X H X D)	OMGEVING
Sleutelkuis, 12/24 V DC 2 A	Sleutelkuis - GPRS-module of centrale 4 draden (2 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm Max. afstand: 100 m	Sleutelkuis met rvs front, inbouwmontage (02-0113-NL of 02-0114-NL) 150 x 220 x 48 mm Aparte sleutelkuis voor inbouw in een deurpost (02-0115-NL of 02-0116-NL) 122 x 186 x 39 mm	Sleutelkuis geïntegreerd in 3G-intercom met onzicht- bare camera 150 x 460 x 48 mm
			Bedrijfstemperatuur Sleutelkuis -20 °C tot +70 °C Opslagtemperatuur -20 °C tot +70 °C Beschermingsklasse kluis IP55 - Montage buiten

ASSORTIMENT COMMUNICERENDE SLEUTELKLUIZEN

ARTIKELNUMMERS	INBOUWMONTAGE - RVS FRONT	ONZE TARIEVEN
02-0117-NL	"Exclusieve" versie	
	VOOR INBOUW IN EEN DEURPOST OF MUUR - RVS FRONT	
02-0116-NL	"Exclusieve" versie	
	ALLEEN VISIO-INTERCOMS, MET KLAVIER MET 12 TOETSEN EN ACHTERGRONDVERLICHTING, PROXIMITY-LEZER EN GEÏNTEGREERDE SLEUTELKLUIS - INBOUWMONTAGE	
02-0104-NL	"Exclusieve" versie	
	COMPLETE PAKKETTEN BESTAAND UIT 1 VISIO-INTERCOM MET GEÏNTEGREERDE SLEUTELKLUIS + 1 CENTRALE - INBOUWMONTAGE	
02-0111-NL	1.000 namen, rvs, met "Exclusieve" uitvoering sleutelkuis (bij de centrale voor 2 deuren 03-0101-NL)	
02-0112-NL	100 namen, rvs, met "Exclusieve" uitvoering sleutelkuis (bij de centrale voor 1 deur 03-0102-NL)	
	INTRABOX DATA ECO COMPLETE PAKKETTEN VOOR HET REAL-TIME BEHEER OP AFSTAND VAN 1 TOEGANGSPUNT ZONDER ABONNEMENT Inclusief 1 GPRS-module en 10 jaar onbeperkte DATA-updates	
06-0106-NL	INTRABOX ECO DATA "EXCLUSIEVE" SLEUTELKLUIS: 1 sleutelkuis, "Exclusieve" uitvoering met proximity-lezer (02-0119-NL) + 1 GPRS-module, inclusief 10 jaar onbeperkte DATA-updates	
06-0126-NL	"Exclusieve" sleutelkast, 1 audio-oproepknop - Inbouwmontage - rvs: Intercom, 1 oproepknop, met "Exclusieve" sleutelkast (02-0117-NL) + MIFARE-proximity-lezer + een 3G-communicatiemodule en onbeperkte audio-updates, 15 jaar lang gegarandeerd. 3 tags meegeleverd.	
	MIFARE – ETIKTRONIK (VOOR "EXCLUSIEVE" SLEUTELKLUIZEN EN SLEUTELKASTEN)	
08-0113	Doos met 30 Etiktronik elektronische tags - blauw	
08-0114	Doos met 30 Etiktronik elektronische tags - rood	
08-0115	Doos met 30 Etiktronik elektronische tags - groen	
08-0116	Doos met 30 Etiktronik elektronische tags - 10 blauw - 10 rood - 10 groen	
08-0117-NL	Doos met 90 Etiktronik elektronische tags - 30 blauw - 30 rood - 30 groen + 1 USB-programmeur (12-0115-NL)	

VEREENVOUDIGD SCHEMA



Parallel geschakeld met alle compatibele producten



COMMUNICERENDE SLEUTELKAST

- ✔ *Gemakkelijk te monteren en in te stellen
(in slechts een paar uur)*
- ✔ *Uniek en zeer intuïtief beheerssysteem*
- ✔ *Te verbinden met maximaal 15 secundaire kasten
(beheert 504 sleutelsets)*



16-0101-NL **Sleutelkast**, hoofdmodule inclusief 7" touchscreen + 1 proximity-lezer (MIFARE) + 12 jaar onbeperkte updates (geïntegreerde 3G-module) - ruimte voor 24 sets sleutels. Bestaat uit 1 programmeur, 1 doos met 30 elektronische tags in verschillende kleuren + 1 pen en een 15V-voeding.



ONLINE BEHEER OP AFSTAND
www.intratone.com



BEHEERSWIJZE

Real-time (3G)	•
Read/Write	nee

INSTALLATIE

3G-module geïntegreerd in hoofdmodule	•
Optioneel plaatsing GSM-antenne op afstand	nee
Optioneel plaatsing van een 2 ^e 3G-module	•

FUNCTIES

Mogelijk aantal extra kasten	15
Werkingsduur noodvoeding (Super CAPA*)	1 UUR
MIFARE-compatible lezer	•
Inbraakalarm	•
Aantal gebruikers	12.000
Capaciteit per secundaire kast (aantal sleutelsets)	24
Capaciteit per extra kast (aantal sleutelsets)	32
Aantal sleutelsets per persoon	2.048
Opslag gebeurtenissen met tijdsaanduidingen	3 maanden
Aantal gebruikerscodes/badges	12.000
Tijdblokken	•
Alarmmeldingen per e-mail	•

* Geen onderhoud, volledig opgeladen in 1 uur



Extra module

Elektronische
tag



TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN (B X H X D)	OMGEVING
15 V 2 A DC min	Hoofdkast - secundaire kast 4 draden (2 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm Hoofdkast - 3G-module op afstand 4 draden (2 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm Max. afstand: 100 m	Hoofd- en extra module 660 mm x 390 mm x 140 mm Hoofdmodule gewicht 24 kg Extra module gewicht 20 kg	Bedrijfstemperatuur intercom 0 °C tot +50 °C Opslagtemperatuur intercom -20 °C tot +70 °C Beschermingsklasse intercom IP20

ASSORTIMENT COMMUNICERENDE SLEUTELKASTEN

ARTIKELNUMMERS	SLEUTELKLUIS	ONZE TARIEVEN
16-0101-NL	Sleutelkast - hoofdmodule inclusief 7" touchscreen + 1 proximity-lezer (MIFARE) + 12 jaar onbeperkte updates (3G-module meegeleverd) - ruimte voor 24 sets sleutels. Inclusief 1 programmeur, 1 doos met 30 elektronische tags in verschillende kleuren + 1 pen en een 15V-voeding.	
16-0102-NL	Sleutelkast - Extra module - capaciteit: 32 sets sleutels	
ELEKTRONISCHE TAGS - ETIKTRONIK		
08-0113	Doos met 30 Etiktronik elektronische tags - blauw	
08-0114	Doos met 30 Etiktronik elektronische tags - rood	
08-0115	Doos met 30 Etiktronik elektronische tags - groen	
08-0116	Doos met 30 Etiktronik elektronische tags - 10 blauw - 10 rood- 10 groen	
08-0117-NL	Doos met 90 Etiktronik elektronische tags - 30 blauw - 30 rood - 30 groen + 1 USB-programmeur (12-0115-NL)	




TIP

Sleutelsets (voorzien van een elektronische sleutelhanger) kunnen worden opgeborgen in een INTRATONE "Exclusieve" sleutelkluis.

Het volledige sleutelbeheer kan worden uitgevoerd via www.organigramme.info



VEREENVOUDIGD SCHEMA





ORGANIGRAMME

Beheerswebsite

- 🚩 Een gratis en veilig **HULPMIDDEL VOOR BEHEER**
- 🚩 Om snel te achterhalen **WIE** de sleutel heeft meegenomen en/of waar de sleutels nu zijn

Eindelijk een betere manier om sleutels te beheren!

www.organigramme.info is een veilig internetplatform.

U kunt het benaderen via www.intratone.com/managementwebsite/mykeys.

Het is ontworpen voor het real-time beheer zonder dat u ter plaatse hoeft te zijn van:

- sleutelsets,
- bijbehorende voorzieningen (kasten, kluizen of elektronische tags/badges),
- de gebruikers.



PLUSPUNTEN PRODUCT

- Er zijn geen automatiseringswerkzaamheden nodig, want er hoeft geen software geïnstalleerd te worden.
- Per e-mail wordt een alarm verstuurd aan de betrokkene.

Hoe werkt het?

1

MAAK UW ACCOUNT AAN

2

MAAK UW 'ORGANIGRAM'
AAN OF CONFIGUREER UW
APPARATUUR



3

GA SNEL NAAR ALLE
GEGEVENS OVER EEN SET
SLEUTELS, EEN GEBRUIKER,
EEN KAST, ENZ.



4

U KUNT
EEN 'ORGANIGRAM'
AANMAKEN
EN DIT GAAN GEBRUIKEN
MET EEN PAAR KLIKKEN



ALGEMENE CATEGORIE

NAAM PRODUCT	PAGINA	NAAM PRODUCT	PAGINA
A Audio-intercom - Oproep beheerder	42	Intrabox Data Eco Proximity-lezer	55
Afstandsbedieningen 2 kanalen	79	Intrabox Data Eco - DATA-communicatiemodule	60
Afstandsbedieningen 4 kanalen	79	Intrabox Data Eco - RF-ontvanger	54
Autonome dip-programmeerschakelaar	77	Intrabox Data Mini Ingebouwde RF-ontvanger	62
B Basis-bedradingsschema (20 schema's)	7 tot 23	Intrabox Data Mini Ingebouwde RF-ontvanger Gecodeerd klavier	63
Behuizing voor intercoms - Opbouwmontage	43	K Kap voor VISIO-intercoms - rvs	43
Behuizing voor gecodeerd klavier met of zonder proximity-lezer Opbouwmontage	81	O Organigramme beheerswebsite	90
Behuizing voor proximity-lezer Opbouwmontage of inbouwmontage	81	P Draagbare programmeerterminal	77
C Centrale - 1 deur	49 / 75	Proximity-lezer	72
Centrale - 2 deuren	48 / 74	R Real-time gecodeerd klavier	71
Centrale 1 deur - Read/write	68	Relaiskaart (voor centrale voor 1 deur)	50 / 76
Communicerende sleutelkasten Hoofdmodule / Extra module	88	"RENO" intercom	36
Communicerende sleutelkuis	86	RF-antenne op afstand	81
3G communicatiemodules	47	Gecodeerde RF-antenne	81
3G-IP communicatiemodules	46	RF-ontvangers read/write	66
D 3G Datacommunicatiemodule	80	RF ontvangers real-time	64
Digitaal mededelingenbord	44	S Stand-alone handgreep	73
E Elektronische badges	78	U Uitbreidingskaart (voor centrale voor 2 deuren)	50 / 76
Elektronische tags	86 / 88	USB-poortprogrammeur	78
H HAUSSMANN gecodeerd klavier - Realtime of stand-alone	70	V Video-intercom - 1 tot 4 knoppen - Inbouwmontage	40
I INTRATONE Telecomabbonementen	30	Video-intercom - Toegangscode	32
Intrabox Data Eco - gecodeerd klavier met drukknop of proximity-lezer	56	Video-intercom - Onzichtbare camera	34
Intrabox Data Eco - Haussmann gecodeerd klavier	57	Video-intercom - 1 tot 4 knoppen - Opbouwmontage	38
Intrabox Data Eco - communicerende sleutelkuis	59		
Intrabox Data Eco - sleutelkuis met 1 oproepknop	58	U Uw contacten	92

CONTACTEN

Het Intratone-team in Europa dat alle zaken afhandelt:

- > 6 regionale verkoopmanagers
- > 3 verkoopassistenten


Onze technische ondersteuning is u graag van dienst:

- > 4 hotline-medewerkers
- > 2 aftersales servicemonteurs

100% van de problemen opgelost!



KLANTENSERVICE



VERENIGD KONINKRIJK, IERLAND
+44 (0)20 70 926 613

NEDERLAND
+31 (0)20 7 883 401

BELGIË, LUXEMBURG
+32 (0)2 503 0301

DUITSLAND
+49 (0)681 9963 265

SCANDINAVIË, ZWITSERLAND,
FRANSE OVERZEESSE
DEPARTEMENTEN EN
GEBIEDSDELEN EN ANDERE
LANDEN
+33 (0)251 655 529

FRANSE OVERZEESSE
DEPARTEMENTEN



973



971



972

